

Sortenempfehlungen für den Wintertriticaleanbau 2025

Sorte	Saatstärke (keimf. Kö/m ²)			Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu		Anfälligkeit für					Kornertrag Stufe 2	Sortenbeschreibung
	früh (20.09.-30.09.)	mittel (01.10.-20.10.)	spät (ab 20.10.)				Auswinterung	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium		
Lombardo	250-300	300-350	350-400	5	5	4	2	4	4	5	4	6	5	7	Sehr hohes, stabiles Ertragsniveau mit exzellenter Winterhärte Flexibles Saatzeitfenster für frühe wie auch späte Saaten Ausgewogenes Resistenzpaket, in Befallslagen auf Braunrost achten
Lumaco	280-300	300-350	350-400	4	5	7	3	6	4	4	2	3	4	7	Langstrohiger Kompensationstyp mit hohen Kornerträgen Gute Blattgesundheit bei Mehltau und Gelbrost Gute Trockentoleranz, Standfestigkeit absichern
(Neu) Fantastico	230-260	260-320	320-350	4	5	3	3	3	5	4	4	2	4	8	Fantastische Kornerträge auf höchstem Niveau Kurzer Wuchstyp mit überragender Standfestigkeit Hohes hl-Gewicht

Sortenempfehlungen für den Winterroggenanbau 2025

Sorte	Saatstärke (keimf. Kö/m²)			Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu		Anfälligkeit für				Kornertrag Stufe 2	Sortenbeschreibung
	früh (20.09.-30.09.)	mittel (01.10.-20.10.)	spät (ab 20.10.)				Lager	Halmknicken	Mehltau	Rynchosporium	Braunrost	Mutterkorn		
KWS Tayo Hybridroggen	150-180	180-220	220-250	6	5	4	4	4	4	4	5	4	8	Ertragsstärke der Extraklasse Ausgezeichnete Halmstabilität Erstklassiges Gesundheitsprofil
KWS Emphor Hybridroggen	160-180	180-220	220-250	5	5	4	4	4	3	5	4	3	9	Stark im Ertrag insbesondere bei Trockenheit Erstklassige Mutterkornabwehr auf einem neuen Ertragsniveau Bestes Paket aus Standfestigkeit und Gesundheit
SU Karlsson Hybridroggen	140-160	160-220	220-260	5	5	5	4	5	3	4	4	4	8	Neues Komplettpaket aus dem Hause Saaten Union Erträge auf höchstem Niveau, gute Mutterkornresistenz Gute Standfestigkeit und Strohstabilität
(Neu) KWS Fidalgor Hybridroggen	140-160	160-220	220-260	5	3	4	5	5	4	4	5	4	9	Sehr hohes Kornertragspotenzial aus neuester Genetik Ausgeglichenes Gesundheitsprofil Gute Standfestigkeit und Strohstabilität

Die Angaben basieren auf Grundlage von: Agravis Schwerpunktprogramm, beschreibenden Sortenlisten, Züchtereinstufungen und eigenen Einschätzungen u. Beobachtungen; Irrtum vorbehalten

x=ja, (x)=eingeschränkt // 1 = sehr früh, kurz, gering - 9 = sehr spät, lang, hoch